

LÁMINA ACEITADA Y DECAPADA

La lámina aceitada y decapada es el producto ideal para las aplicaciones en donde la calidad superficial es un factor importante, ya que se trata de una lámina de acero la cual ha sido tratada con ácido clorhídrico para remover las impurezas y óxido superficial.

TABLA DE PESOS Y ESPESORES

Espesor		Peso	
Milímetros	Calibre	Pulgadas	1220 x 2440
2,00	14	-	46,73
2,50	12	-	58,41
3,00	11	1/8	70,10
3,50	10	-	81,78
4,00	8	-	93,47
4,50	7	3/16	105,15

Normas

- ASTM A36
- ASTM A1011
- ASTM A569

Formula de peso

- $\text{Peso(kg)} = \text{Espesor(mm)} \times \text{Largo(mt)} \times \text{Ancho(mt)} \times 7.85(\text{factor})$

Servicios de corte

- Corte Transversal

Usos

- Autopartes
- Formaletas
- Filtros
- Bisagras
- Maquinaria